

Tiempo 2: Hemostasia (Control del Sangrado)

El segundo tiempo quirúrgico es la **hemostasia**, que implica el control del sangrado de los vasos sanguíneos cortados durante la incisión.

Objetivos de la Hemostasia

- **Control del Sangrado:** Prevenir la pérdida excesiva de sangre.
- **Claridad en el Campo Quirúrgico:** Mantener el área de trabajo limpia y visible.

Instrumentos Utilizados

- **Pinzas Hemostáticas:** Como la pinza Kelly y la pinza mosquito, utilizadas para sujetar y controlar los vasos sanguíneos.
- **Ligaduras:** Hilos utilizados para atar y cerrar los vasos sanguíneos.
- **Electrocauterio:** Dispositivo que utiliza calor para coagular y cerrar los vasos sanguíneos.

Técnicas Comunes

- **Ligadura y Corte:** Atar y cortar los vasos sanguíneos para detener el flujo de sangre.
- **Coagulación:** Utilización de calor o corriente eléctrica para sellar los vasos

EJEMPLOS DE INSTRUMENTAL DE HEMOSTASIA



Lápiz de Electrocauterio



Pinzas

- 1. Halsted o mosquito: recta/curva
- 2. Kelly: recta/curva
- 3. Rochester-pean: recta/curva
- 4. Angulo/Mixter
- 5. Crille: recta/curva
- 6. Bulldog
- 7. Satinsky



@unaenfermerailustrando



